



TECHNISCHE DATEN VON DEN MASCHINEN FÜR DIE BODENAUFWERTUNG



KONTAKT
HERR WERNER WIPF 079 629 84 69
ODER HERR FELIX WIPF 079 636 20 70
E-MAIL INFO@WIPF-BAU.CH

PISTENBULLY KÄSSBOHRER PB 600 W POLAR



TECHNISCHE DATEN PISTENBULLY KÄSSBOHRER PB 600 W POLAR

- **DIE POWER IST MAXIMIERT, DER MOTOR IST SAUBER, LEISE UND SPARSAM**
- **GEWICHT, 12'500KG, FAHRWERK BREITE 4,20M**
- **SCHILDBREITE 5.50M**
- **LEISTUNG 480 PS**
- **TRAKTIONSWINDE FÜR ZUGKRAFT OHNE SCHLUPF AM RAUPENFAHRWERK**
- **STOSSMENGE CA. 6M3 PRO DURCHGANG, TAGESMENGE CA. 1'200M3**
- **BODENDRUCK 0.05KG/CM2**



BODENAUFLOCKERUNG

- **BODENBEARBEITEN NACH MATERIALAUFBAU LOCKERUNG MIT EINREIHIGEM GRUBBER**
- **SAATVORBEREITUNG MIT GARENEGGE**
- **BODENFRÄSE ZUR AUFLOCKERUNG**
- **SAMENAUFSATZ FÜR DIE ANSAAT BEI DER REKULTIVIERUNG**



ANSAAT



- **SAMENAUFSAZ FÜR ANSAAT BEI DER REKULTIVIERUNG**
- **FRÄSEN UND SÄEN IN EINEM DURCHGANG MIT 5.5M BREITE**

WICHTIGE INFORMATIONEN

- **FUNKTION MIT ANHÄNGEPUNKT UND SEILWINDE.**
- **AB- UND AUFTRAG VON A UND B-HORIZONT «HUMUS UND OBERBODEN»**
- **TROCKENES WETTER IST VORAUSSETZUNG**
- **EFFIZIENT UND WIRTSCHAFTLICH**
- **GLEICHMÄSSIGE SCHICHTKONSTANZ BEI MINIMALER VERDICHUNG**